

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12500526
Reifengröße (gültig)	24 x 12.00 R 12
Index, PR	99 A4 / 95 A6, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	Versa Turf





## **Hinweise und Merkmale**

- Der Carlisle Versa Turf ist ein Radialreifen für Fahrzeuge im Einsatz auf Rasen- und Golfflächen.
- Seine guten Flotationseigenschaften aufgrund der Radialbauweise und die abgerundeten Schultern schonen die Grasfläche optimal.
- Die besonders hohe Profiltiefe (bis zu 60% mehr im Vergleich zum Standard R-3 Reifen) bietet eine starke Traktion auf jedem Boden zu jeder Jahreszeit.
- Das Profildesign mit Zusatzstollen zwischen den Profilblöcken sorgt für eine exzellente Selbstreinigung.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	12500526
EAN	5999110834658
Reifengröße (gültig)	24 x 12.00 R 12
Alternativgröße 1	300/50R12
Index, PR	99 A4 / 95 A6, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	Versa Turf
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,10
Empfohlene Felgengröße	9.50
Zulässige Felgengröße	8.50, 10.50
Luftdruck maximal [bar]	1,40
Reifenbreite [mm]	292
Außendurchmesser Reifen [mm]	607
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	255
Abrollumfang [mm]	1.702
Profiltiefe [mm]	15,1
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
99 A4	775	20		1,40	
95 A6	690	30		1,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.