

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	12500572	
Reifengröße (gültig)	205 / 90 B 12	
Index, PR	49 M, 6 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Carlisle	
Profil	A.C.T. HD	





Hinweise und Merkmale

- Der Carlisle A.C.T. ist ein ATV Radialreifen für besonders unwegsames Gelände bei weichen bis mittelharten Bodenverhältnissen.
- Seine Radialkarkasse gleicht Gefahrenstellen und Wegschäden aus, bietet eine hohe Traktion und Fahrkomfort.
- Sein offenes Profil mit einer hohen Profiltiefe bietet eine sehr gute Selbstreinigung und guten Halt auf matschigem Boden.
- Die starke Seitenwand macht den Reifen besonders pannensicher.
- Reifen in der Ausführung HD (Heavy Duty) haben eine noch festere Karkasse, so dass höhere Luftdrücke und Tragfähigkeiten möglich sind.



Technische Informationen

Artikelnummer	12500572
EAN	5999110835693
Reifengröße (gültig)	205 / 90 B 12
Alternativgröße 1	26x8.00-12
Index, PR	49 M, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	A.C.T. HD
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,90
Empfohlene Felgengröße	6.5
Zulässige Felgengröße	6.0
Luftdruck maximal [bar]	1,50
Reifenbreite [mm]	208
Außendurchmesser Reifen [mm]	663
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	300
Abrollumfang [mm]	1.998
Profiltiefe [mm]	26,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
49 M	185	130		1,50	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.