

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	12500595	
Reifengröße (gültig)	330 / 40 B 12	
Index, PR	100 A4, 4 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Carlisle	
Profil	Ultra Trac	





## **Hinweise und Merkmale**

- Spezieller Reifen für die professionelle Rasen- und Landschaftspflege.
- Bietet sehr gute Flotation-Eigenschaften durch eine flache Aufstandsfläche und reduzierte Profilzwischenräume.
- Geringer Bodendruck bei gleichzeitig guter Traktion.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	12500595
EAN	5999110828053
Reifengröße (gültig)	330 / 40 B 12
Alternativgröße 1	24x13.00-12
Index, PR	100 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	Ultra Trac
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,10
Empfohlene Felgengröße	10.50
Luftdruck maximal [bar]	1,24
Reifenbreite [mm]	328
Außendurchmesser Reifen [mm]	579
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	259
Abrollumfang [mm]	1.725
Profiltiefe [mm]	7,1
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
100 A4	800	20		1,20	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.