

REIFEN

| Warengruppe | Reifen | |
|----------------------|---------------|--|
| Artikelnummer | 12520151 | |
| Reifengröße (gültig) | 215 / 65 D 14 | |
| Index, PR | 106 A2, 6 PR | |
| TL/TT | TL | |
| Marke | Carlisle | |
| Profil | Trac Chief | |



Hinweise und Merkmale

- Der Carlisle Trac Chief ist ein Reifen für Kompaktlader, Baggerlader und Kleintraktoren.
- Sein flaches Profil mit abgewinkelten Stollen ermöglicht eine sehr gute Traktion und Stabilität.
- Die verstärkte Seitenwand und der integrierte Felgenschutz verhindern Anprallverletzungen an Seitenwand und Reifenwulst.



Technische Informationen

| Artikelnummer | 12520151 |
|------------------------------|--------------------|
| EAN | 5999110800509 |
| Reifengröße (gültig) | 215 / 65 D 14 |
| Alternativgröße 1 | 25x8.50-14 |
| Index, PR | 106 A2, 6 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Carlisle |
| Profil | Trac Chief |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 13,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 7.00 |
| Zulässige Felgengröße | 7.00I, 7.00 I, 7JA |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,45 |
| Reifenbreite [mm] | 213 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 655 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 295 |
| Abrollumfang [mm] | 1.958 |
| Profiltiefe [mm] | 13,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 106 A2 | 950 | 10 | | 3,41 | |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.