

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12598030
Reifengröße (gültig)	150 / 90 - 12
Index, PR	70 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	Farm Specialist R-1



Hinweise und Merkmale

- Universeller AS-Reifen für Traktoren, Anhänger,Ballenpressen, Streuer, Sämaschinen oder auch Futtermischwagen.
- Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse.
- Multi-Winkel Stollendesign.



Technische Informationen

Artikelnummer	12598030
EAN	5999110800462
Reifengröße (gültig)	150 / 90 - 12
Alternativgröße 1	6-12
Index, PR	70 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	Farm Specialist R-1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,20
Empfohlene Felgengröße	5.00
Zulässige Felgengröße	4JA, 5JA, 6JA
Luftdruck maximal [bar]	2,76
Reifenbreite [mm]	155
Außendurchmesser Reifen [mm]	584
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	262
Abrollumfang [mm]	1.750
Profiltiefe [mm]	17,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
70 A6	335	30		2,76	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.