

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	13316150	
Reifengröße (gültig)	VF 500 / 60 R 22.5 160 D	
Index, PR		
TL/TT		
Marke	Michelin	
Profil	TrailXBib	





Hinweise und Merkmale

- Der Michelin TrailXBib ist ein VF-Radialreifen für gezogene Fahrzeuge wie Anhänger, Dungstreuer und Güllefässer.
- Durch die VF-Technologie sind hohe Tragfähigkeiten bei geringem Luftdruck und damit geringer Bodenverdichtung möglich.
- Das Profil mit gekerbten Stollen neben dem zentral umlaufenden Steg in der Laufflächenmitte sorgt für einen gleichmäßigen Verschleiß und sehr gutes Abrollverhalten bei Transportfahrten.
- Das besondere Profildesign mit gebogenen Stollen und flexiblen Stollenblöcken garantiert eine gute Selbsreinigung, speziell Matsch wird effektiv ausgeworfen.



Technische Informationen

Artikelnummer	13316150
EAN	3528702291160
Reifengröße (gültig)	VF 500 / 60 R 22.5
Index, PR	160 D
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	TrailXBib
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	104.00
Empfohlene Felgengröße	AG16.00
Zulässige Felgengröße	15.00, 16.00, 17.00
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	501
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.173
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	493
Abrollumfang [mm]	3.433
Profiltiefe [mm]	19,5
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	206
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 D	4500	65		3,20	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.