

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13316170
Reifengröße (gültig)	VF 560 / 60 R 22.5
Index, PR	166 D
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	TrailXBib



## Hinweise und Merkmale

- Der Michelin TrailXBib ist ein VF-Radialreifen für gezogene Fahrzeuge wie Anhänger, Dungstreuer und Güllefässer.
- Durch die VF-Technologie sind hohe Tragfähigkeiten bei geringem Luftdruck und damit geringer Bodenverdichtung möglich.
- Das Profil mit gekerbten Stollen neben dem zentral umlaufenden Steg in der Laufflächenmitte sorgt für einen gleichmäßigen Verschleiß und sehr gutes Abrollverhalten bei Transportfahrten.
- Das besondere Profildesign mit gebogenen Stollen und flexiblen Stollenblöcken garantiert eine gute Selbstreinigung, speziell Matsch wird effektiv ausgeworfen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	13316170
EAN	3528701038247
Reifengröße (gültig)	VF 560 / 60 R 22.5
Index, PR	166 D
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	TrailXBib
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	111,00
Empfohlene Felgengröße	AG16.00
Zulässige Felgengröße	17.00, AG18.00, AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	542
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.242
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	507
Abrollumfang [mm]	3.612
Profiltiefe [mm]	21,0
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	263
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
166 D	5300	65		3,20	