

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13326103 |
| Reifengröße (gültig) | 12.4 R 24 |
| Index, PR | 119 A8 / 116 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | AgriBib |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Ideal für Traktoren der mittleren Leistungsklasse.
- Enorme Zugkraft bei geringer Bodenverdichtung.
- Exzellenter Fahrkomfort.
- Lange Lebensdauer durch sehr hohe Profilstollen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 13326103 |
| EAN | 3528701237886 |
| Reifengröße (gültig) | 12.4 R 24 |
| Index, PR | 119 A8 / 116 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | AgriBib |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 51,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 11 |
| Zulässige Felgengröße | 10 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 324 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.149 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 520 |
| Abrollumfang [mm] | 3.420 |
| Profiltiefe [mm] | 41,0 |
| Stollenanzahl | 19x2 |
| Stollenbreite [mm] | 32 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 116 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 119 A8 | 1360 | 40 | | 1,60 | |
| 116 B | 1250 | 50 | | 1,60 | |