

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13326712
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 50
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AgriBib 2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Michelin AgriBib 2 ist konzipiert für Traktoren im Leistungsbereich zwischen 60 und 170 PS sowie bis zu 500 PS mit Zwillingsbereifung.
- Das neue optimierte Profil mit einem Stollenwinkel von 45° bietet eine sehr gute Zugkraftübertragung auf den Boden.
- Seine besonders hohe Profiltiefe sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen bietet durch eine zusätzliche Gummilippe in der Mitte der Lauffläche sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Durch die Neigung der Stollen und eine Gummiverstärkung an der Reifenschulter werden Stoppeln umgelenkt und der Reifen vor Beschädigungen geschützt.

Technische Informationen

Artikelnummer	13326712
EAN	3528702630495
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 50
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AgriBib 2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	184,00
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	16
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	465
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.050
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	939
Abrollumfang [mm]	6.116
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	26x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	479
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	40		2,40	
159 B	4375	50		2,40	