

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13326715
Reifengröße (gültig)	480 / 95 R 50
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AgriBib



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Ideal für Traktoren der mittleren Leistungsklasse.
- Enorme Zugkraft bei geringer Bodenverdichtung.
- Exzellenter Fahrkomfort.
- Lange Lebensdauer durch sehr hohe Profilstollen.

Technische Informationen

Artikelnummer	13326715
EAN	3528704911837
Reifengröße (gültig)	480 / 95 R 50
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AgriBib
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	235,00
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	450
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.175
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	992
Abrollumfang [mm]	6.484
Profiltiefe [mm]	53,0
Stollenanzahl	28x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	593
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		2,40	
164 B	5000	50		2,40	