

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	13326780	
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 42	
Index, PR	162 A8 / 162 B	
TL/TT	TL	
Marke	Michelin	
Profil	AgriBib 2	





Hinweise und Merkmale

- Der Michelin AgriBib 2 ist konzipiert für Traktoren im Leistungsbereich zwischen 60 und 170 PS sowie bis zu 500 PS mit Zwillingsbereifung.
- Das neue optimierte Profil mit einem Stollenwinkel von 45° bietet eine sehr gute Zugkraftübertragung auf den Boden.
- Seine besonders hohe Profiltiefe sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen bietet durch eine zusätzliche Gummilippe in der Mitte der Lauffläche sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Durch die Neigung der Stollen und eine Gummiverstärkung an der Reifenschulter werden Stoppeln umgelenkt und der Reifen vor Beschädigungen geschützt.



Technische Informationen

Artikelnummer	13326780
EAN	3528704058594
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 42
Index, PR	162 A8 / 162 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AgriBib 2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	195,00
Empfohlene Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	536
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.951
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	886
Abrollumfang [mm]	5.810
Profiltiefe [mm]	56,0
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	545
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 A8	4750	40		2,40	
162 B	4750	50		2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.