

REIFEN

| Warengruppe | Reifen | |
|----------------------|----------|--|
| Artikelnummer | 13326810 | |
| Reifengröße (gültig) | 11L R 16 | |
| Index, PR | 122 A8 | |
| TL/TT | TL | |
| Marke | Michelin | |
| Profil | XM 27 | |



Hinweise und Merkmale

• Hervorragende Eignung für Grünland.

• Sehr widerstandsfähig auf steinigen Böden.



Technische Informationen

| Artikelnummer | 13326810 |
|------------------------------|-----------------|
| EAN | 3528701232072 |
| Reifengröße (gültig) | 11L R 16 |
| Index, PR | 122 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | XM 27 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 30,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 8 |
| Zulässige Felgengröße | 10 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 291 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 850 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 375 |
| Abrollumfang [mm] | 2.515 |
| Profiltiefe [mm] | 23,0 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| Stollenbreite [mm] | 40 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 60 |
| E-Ready | Nein |



Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 122 A8 | 1500 | 40 | | 2,40 | |