

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13326932
Reifengröße (gültig)	VF 620 / 75 R 30
Index, PR	172 D / 169 E
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	Axiobib 2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Michelin Axiobib 2 eignet sich für Traktoren im Leistungsbereich von 160 bis 550 PS.
- Der VF-Reifen mit seiner Ultraflex-Technologie ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit um bis zu 40%.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch eine besonders gute Traktion im Feld und niedrigen Reifenfülldruck aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	13326932
EAN	3528707028945
Reifengröße (gültig)	VF 620 / 75 R 30
Index, PR	172 D / 169 E
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AxioBib 2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	213,00
Empfohlene Felgengröße	DW23
Zulässige Felgengröße	DW20, DW21
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	653
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.676
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	720
Abrollumfang [mm]	4.930
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	556
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 D	6300	65		2,00	
169 E	5800	70		2,00	