

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13327310
Reifengröße (gültig)	280 / 80 R 18
Index, PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Verstärkte Flanken.
- Massive Stollen.
- Gürtellagen aus Stahlgewebe.

Technische Informationen

Artikelnummer	13327310
EAN	3528707798039
Reifengröße (gültig)	280 / 80 R 18
Alternativgröße 1	10.5R18
Index, PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,00
Empfohlene Felgengröße	9
Zulässige Felgengröße	8, 10
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	290
Außendurchmesser Reifen [mm]	908
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	415
Abrollumfang [mm]	2.708
Profiltiefe [mm]	28,0
Stollenanzahl	18x2
Stollenbreite [mm]	36
Reifeninhalt 75% [ltr.]	68
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
132 A8	2000	40		4,00	
132 B	2000	50		4,00	