

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13327320
Reifengröße (gültig)	340 / 80 R 18
Index, PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Verstärkte Flanken.
- Massive Stollen.
- Gürtellagen aus Stahlgewebe.

## Technische Informationen

Artikelnummer	13327320
EAN	3528701000541
Reifengröße (gültig)	340 / 80 R 18
Alternativgröße 1	12.5R18
Index, PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,00
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	10, 12
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	351
Außendurchmesser Reifen [mm]	996
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	448
Abrollumfang [mm]	2.959
Profiltiefe [mm]	30,0
Stollenanzahl	18x2
Stollenbreite [mm]	36-48
Reifeninhalt 75% [ltr.]	106
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 A8	2725	40		4,00	
143 B	2725	50		4,00	