

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13327323
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 18
Index, PR	147 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Verstärkte Flanken.
- Massive Stollen.
- Gürtellagen aus Stahlgewebe.

## Technische Informationen

Artikelnummer	13327323
EAN	3528701330358
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 18
Alternativgröße 1	405/70R18
Index, PR	147 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,00
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	397
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.012
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	451
Abrollumfang [mm]	2.996
Profiltiefe [mm]	29,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	129
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
147 A8	3075	40		4,00	
147 B	3075	50		4,00	