

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13327330
Reifengröße (gültig)	280 / 80 R 20
Index, PR	133 A8 / 133 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Verstärkte Flanken.
- Massive Stollen.
- Gürtellagen aus Stahlgewebe.

## Technische Informationen

Artikelnummer	13327330
EAN	3528707474421
Reifengröße (gültig)	280 / 80 R 20
Alternativgröße 1	10.5R20
Index, PR	133 A8 / 133 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,00
Empfohlene Felgengröße	9
Zulässige Felgengröße	8, 10
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	292
Außendurchmesser Reifen [mm]	958
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	439
Abrollumfang [mm]	2.860
Profiltiefe [mm]	29,0
Stollenanzahl	18x2
Stollenbreite [mm]	35
Reifeninhalt 75% [ltr.]	73
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
133 A8	2060	40		4,00	
133 B	2060	50		4,00	