

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13327350
Reifengröße (gültig)	380 / 75 R 20
Index, PR	148 A8 / 148 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Verstärkte Flanken.
- Massive Stollen.
- Gürtellagen aus Stahlgewebe.

Technische Informationen

Artikelnummer	13327350
EAN	3528701877525
Reifengröße (gültig)	380 / 75 R 20
Alternativgröße 1	14.5R20
Index, PR	148 A8 / 148 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,00
Empfohlene Felgengröße	12
Zulässige Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	384
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.070
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	481
Abrollumfang [mm]	3.180
Profiltiefe [mm]	33,0
Stollenanzahl	18x2
Stollenbreite [mm]	36
Reifeninhalt 75% [ltr.]	136
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
148 A8	3150	40		4,00	
148 B	3150	50		4,00	