

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13327380
Reifengröße (gültig)	460 / 70 R 24
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Verstärkte Flanken.
- Massive Stollen.
- Gürtellagen aus Stahlgewebe.

## Technische Informationen

Artikelnummer	13327380
EAN	3528702442685
Reifengröße (gültig)	460 / 70 R 24
Alternativgröße 1	17.5LR24
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	101,00
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	14, 16
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	467
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.248
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	562
Abrollumfang [mm]	3.709
Profiltiefe [mm]	36,0
Stollenanzahl	18x2
Stollenbreite [mm]	41
Reifeninhalt 75% [ltr.]	218
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	40		4,00	
159 B	4375	50		4,00	