

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13327422
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 26
Index, PR	167 A8 / 167 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Verstärkte Flanken.
- Massive Stollen.
- Gürtellagen aus Stahlgewebe.

Technische Informationen

Artikelnummer	13327422
EAN	3528704259793
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 26
Alternativgröße 1	18.4R26
Index, PR	167 A8 / 167 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	132,00
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	16
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	495
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.422
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	635
Abrollumfang [mm]	4.218
Profiltiefe [mm]	36,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	302
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
167 A8	5450	40		4,00	
167 B	5450	50		4,00	