

REIFEN

| Warengruppe | Reifen | |
|----------------------|---------------|--|
| Artikelnummer | 13327930 | |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 70 R 28 | |
| Index, PR | 127 D | |
| TL/TT | TL | |
| Marke | Michelin | |
| Profil | OmniBib | |





Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse.
- Hervorragende Traktion und sehr gute Selbstreinigung.
- Lange Lebensdauer durch hohe Stollen.
- Hoher Fahrkomfort durch flexible Karkasse.



Technische Informationen

| Artikelnummer | 13327930 |
|------------------------------|-----------------|
| EAN | 3528701185873 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 70 R 28 |
| Index, PR | 127 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | OmniBib |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 73,10 |
| Empfohlene Felgengröße | 12 |
| Zulässige Felgengröße | 11, 13 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 390 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.294 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 580 |
| Abrollumfang [mm] | 3.842 |
| Profiltiefe [mm] | 45,0 |
| Stollenanzahl | 20x2 |
| Stollenbreite [mm] | 34-43 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 179 |
| E-Ready | Nein |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

| Inc | dex | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-----|-----|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 12 | 7 D | 1750 | 65 | | 1,60 | |