

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 13327950      |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 70 R 34 |
| Index, PR            | 143 D         |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | Michelin      |
| Profil               | OmniBib       |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse.
- Hervorragende Traktion und sehr gute Selbstreinigung.
- Lange Lebensdauer durch hohe Stollen.
- Hoher Fahrkomfort durch flexible Karkasse.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 13327950        |
| EAN                          | 3528702800331   |
| Reifengröße (gültig)         | 480 / 70 R 34   |
| Index, PR                    | 143 D           |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Michelin        |
| Profil                       | OmniBib         |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 123,00          |
| Empfohlene Felgengröße       | 15              |
| Zulässige Felgengröße        | 14, 16          |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,60            |
| Reifenbreite [mm]            | 497             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.593           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 713             |
| Abrollumfang [mm]            | 4.728           |
| Profiltiefe [mm]             | 50,0            |
| Stollenanzahl                | 21x2            |
| Stollenbreite [mm]           | 40-47           |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 345             |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 143 D | 2725               | 65                     |              | 1,60            |              |