

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13327987
Reifengröße (gültig)	VF 380 / 80 R 38
Index, PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	YieldBib



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Neu entwickelter Reifen speziell für Großtraktoren sowie selbstfahrende Feldspritzen mit Einsätzen in Reihenkulturen (Mais, Kartoffeln, etc.).
- Michelin Ultraflex Technologie ermöglicht bis zu 40% geringeren Luftdruck bei gleicher Tragfähigkeit ggü. Standardreifen.
- Größere Aufstandsfläche für geringere Bodenverdichtung und Ertragsteigerungen.
- Bessere Traktion durch R-1W Stollen mit 45° Grad Stollenwinkel ermöglicht reduzierten Kraftstoffverbrauch.
- Michelin Stubble Shield bietet besonderen Schutz vor Profilausbrüchen und weiteren Einfahrverletzungen durch aggressive Maisstoppel.

## Technische Informationen

Artikelnummer	13327987
EAN	3528708703636
Reifengröße (gültig)	VF 380 / 80 R 38
Index, PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	YieldBib
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	113,50
Empfohlene Felgengröße	DW12A
Zulässige Felgengröße	W12, W13
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	366
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.592
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	711
Abrollumfang [mm]	4.851
Profiltiefe [mm]	45,0
Stollenanzahl	23x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	230,25
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 A8	3250	40		1,60	
149 B	3250	40		1,60	