

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13328010
Reifengröße (gültig)	VF 800 / 70 R 38
Index, PR	187 D / 184 E
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	Axiobib 2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Michelin Axiobib 2 eignet sich für Traktoren im Leistungsbereich von 160 bis 550 PS.
- Der VF-Reifen mit seiner Ultraflex-Technologie ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit um bis zu 40%.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch eine besonders gute Traktion im Feld und niedrigen Reifenfülldruck aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	13328010
EAN	3528701363776
Reifengröße (gültig)	VF 800 / 70 R 38
Index, PR	187 D / 184 E
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AxioBib 2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	398,00
Empfohlene Felgengröße	DW27B
Zulässige Felgengröße	DW25B
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	821
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.072
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	891
Abrollumfang [mm]	6.096
Profiltiefe [mm]	63,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	1.073
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
187 D	9750	65		2,00	
184 E	9000	70		2,00	