

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	13328056	
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 85 R 38	
Index, PR	182 D / 179 E	
TL/TT	TL	
Marke	Michelin	
Profil	AxioBib 2	





Hinweise und Merkmale

- Der Michelin Axiobib 2 eignet sich für Traktoren im Leistungsbereich von 160 bis 550 PS.
- Der VF-Reifen mit seiner Ultraflextechnologie ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit um bis zu 40%.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch eine besonders gute Traktion im Feld und niedrigen Reifenfülldruck aus.



Technische Informationen

Artikelnummer	13328056
EAN	3528706559495
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 85 R 38
Index, PR	182 D / 179 E
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AxioBib 2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	359,00
Empfohlene Felgengröße	DW23B(A)
Zulässige Felgengröße	DW20B(A), DW21B
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	680
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.063
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	900
Abrollumfang [mm]	6.088
Profiltiefe [mm]	63,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	857
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
182 D	8500	65		2,00	
179 E	7750	70		2,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.