

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13328073
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 70 R 30
Index, PR	168 D / 165 E
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	Axiobib 2



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Michelin Axiobib 2 eignet sich für Traktoren im Leistungsbereich von 160 bis 550 PS.
- Der VF-Reifen mit seiner Ultraflex-Technologie ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit um bis zu 40%.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch eine besonders gute Traktion im Feld und niedrigen Reifenfülldruck aus.

## Technische Informationen

Artikelnummer	13328073
EAN	3528704267194
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 70 R 30
Index, PR	168 D / 165 E
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AxioBib 2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	200,00
Empfohlene Felgengröße	DW21B(A)
Zulässige Felgengröße	DW20B(A)
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	632
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.579
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	689
Abrollumfang [mm]	4.659
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	468
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 D	5600	65		2,00	
165 E	5150	70		2,00	