

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13328089 |
| Reifengröße (gültig) | VF 710 / 75 R 42 |
| Index, PR | 184 D / 181 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | Axiobib 2 |



Hinweise und Merkmale

- Der Michelin Axiobib 2 eignet sich für Traktoren im Leistungsbereich von 160 bis 550 PS.
- Der VF-Reifen mit seiner Ultraflex-Technologie ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit um bis zu 40%.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch eine besonders gute Traktion im Feld und niedrigen Reifenfülldruck aus.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 13328089 |
| EAN | 3528702596357 |
| Reifengröße (gültig) | VF 710 / 75 R 42 |
| Index, PR | 184 D / 181 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | AxioBib 2 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 385,00 |
| Empfohlene Felgengröße | DW25B |
| Zulässige Felgengröße | DW23B |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,00 |
| Reifenbreite [mm] | 737 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.153 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 950 |
| Abrollumfang [mm] | 6.370 |
| Profiltiefe [mm] | 65,0 |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 945 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 184 D | 9000 | 65 | | 2,00 | |
| 181 E | 8250 | 70 | | 2,00 | |