

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13328205
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 30
Index, PR	140 A8 / 140 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AgriBib 2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Michelin AgriBib 2 ist konzipiert für Traktoren im Leistungsbereich zwischen 60 und 170 PS sowie bis zu 500 PS mit Zwillingsbereifung.
- Das neue optimierte Profil mit einem Stollenwinkel von 45° bietet eine sehr gute Zugkraftübertragung auf den Boden.
- Seine besonders hohe Profiltiefe sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen bietet durch eine zusätzliche Gummilippe in der Mitte der Lauffläche sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Durch die Neigung der Stollen und eine Gummiverstärkung an der Reifenschulter werden Stoppeln umgelenkt und der Reifen vor Beschädigungen geschützt.

Technische Informationen

Artikelnummer	13328205
EAN	3528701515724
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 30
Alternativgröße 1	14.9R30
Index, PR	140 A8 / 140 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AgriBib 2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	80,00
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W13
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	380
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.408
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	636
Abrollumfang [mm]	4.188
Profiltiefe [mm]	47,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	229
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
140 A8	2500	40		2,40	
140 B	2500	50		2,40	