

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13371035
Reifengröße (gültig)	340 / 80 - 20
Index, PR	144 A8
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	Power CL



Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Massive Stollen und abriebfeste Gummimischung.
- Extreme Seitenstabilität durch Karkassenlagen.

Technische Informationen

Artikelnummer	13371035
EAN	3528704955039
Reifengröße (gültig)	340 / 80 - 20
Alternativgröße 1	12.5/80-20
Index, PR	144 A8
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	Power CL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,00
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	12, 10
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	337
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.045
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	474
Abrollumfang [mm]	3.112
Profiltiefe [mm]	25,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	135
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
144 A8	2800	40		4,00	