

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13371040
Reifengröße (gültig)	400 / 70 - 20
Index, PR	149 A8
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	Power CL



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Massive Stollen und abriebfeste Gummimischung.
- Extreme Seitenstabilität durch Karkassenlagen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	13371040
EAN	3528703468097
Reifengröße (gültig)	400 / 70 - 20
Alternativgröße 1	16.0/70-20
Index, PR	149 A8
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	Power CL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,00
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12, 14
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	405
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.065
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	480
Abrollumfang [mm]	3.167
Profiltiefe [mm]	29,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	129
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 A8	3250	40		4,00	