

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13371055
Reifengröße (gültig)	440 / 80 - 24
Index, PR	168 A8
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	Power CL



Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Massive Stollen und abriebfeste Gummimischung.
- Extreme Seitenstabilität durch Karkassenlagen.

Technische Informationen

Artikelnummer	13371055
EAN	3528701656298
Reifengröße (gültig)	440 / 80 - 24
Alternativgröße 1	16.9-24
Index, PR	168 A8
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	Power CL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	102,00
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	13, 14
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	460
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.328
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	596
Abrollumfang [mm]	3.944
Profiltiefe [mm]	29,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	236
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 A8	5600	40		5,00	