

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13371091
Reifengröße (gültig)	440 / 80 - 28
Index, PR	163 A8
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	Power CL



## Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Massive Stollen und abriebfeste Gummimischung.
- Extreme Seitenstabilität durch Karkassenlagen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	13371091
EAN	3528706915789
Reifengröße (gültig)	440 / 80 - 28
Alternativgröße 1	16.9-28
Index, PR	163 A8
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	Power CL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	105,00
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	13, 14
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	449
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.412
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	642
Abrollumfang [mm]	4.201
Profiltiefe [mm]	29,0
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	258
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
163 A8	4875	40		4,00	