

## REIFEN

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Warengruppe          | Reifen                |
| Artikelnummer        | 13375123              |
| Reifengröße (gültig) | 300 / 70 R 16.5       |
| Index, PR            | 137 A8 / 137 B        |
| TL/TT                | TL                    |
| Marke                | Michelin              |
| Profil               | BibSteel Hard Surface |



## Hinweise und Merkmale

- Besserer Schutz der Lauffläche dank einer radialen Stahlkarkasse.
- Robuste Schultern und durch 3 Stahlcordlagen geschützte Seitenwände.
- Sehr hohe Zugkraft auf leichten Böden.
- Konstruiert für Kompaktlader.
- Ausführung HS = Hard Surface für den Einsatz auf hartem Untergrund.

## Technische Informationen

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer                | 13375123              |
| EAN                          | 3528702412657         |
| Reifengröße (gültig)         | 300 / 70 R 16.5       |
| Alternativgröße 1            | 12R16.5               |
| Index, PR                    | 137 A8 / 137 B        |
| TL/TT                        | TL                    |
| Marke                        | Michelin              |
| Profil                       | BibSteel Hard Surface |
| Antistatisch                 | Nein                  |
| Reifenfarbe                  | Schwarz               |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 43,00                 |
| Empfohlene Felgenreöße       | 9.75                  |
| Luftdruck maximal [bar]      | 5,00                  |
| Reifenbreite [mm]            | 315                   |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 830                   |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 378                   |
| Abrollumfang [mm]            | 2.477                 |
| Profiltiefe [mm]             | 21,0                  |
| Stollenanzahl                | 30x2                  |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 64                    |
| E-Ready                      | Nein                  |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 137 A8 | 2300               | 40                     |              | 5,00            |              |
| 137 B  | 2300               | 50                     |              | 5,00            |              |