

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13375230 |
| Reifengröße (gültig) | 400 / 70 R 20 |
| Index, PR | 149 A8 / 149 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | BibLoad Hard Surface |



Hinweise und Merkmale

- Der Michelin BibLoad Hard Surface ist ein Reifen für Teleskop- und Kompaktlader.
- Er bietet mehr Traktion auf harten Oberflächen bei Trockenheit, Nässe und Glätte.
- Die hohen Profilblöcke sorgen für langsameren Verschleiß auf aggressiven Untergründen.
- Seine verstärkte Flanke bietet besseren Schutz gegen Anprallverletzungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 13375230 |
| EAN | 3528707936110 |
| Reifengröße (gültig) | 400 / 70 R 20 |
| Alternativgröße 1 | 405/70R20 |
| Index, PR | 149 A8 / 149 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | BibLoad Hard Surface |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 68,80 |
| Empfohlene Felgengröße | 13 |
| Zulässige Felgengröße | 12, 14 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 403 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.058 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 480 |
| Abrollumfang [mm] | 3.143 |
| Profiltiefe [mm] | 29,0 |
| Stollenanzahl | 12x2 |
| Reifeninhalt 75% [litr.] | 139 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 149 A8 | 3250 | 40 | | 4,00 | |
| 149 B | 3250 | 50 | | 4,00 | |