

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13375335
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 24
Index, PR	161 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	CrossGrip



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Michelin CrossGrip ist ein vielseitiger Kommunalreifen für den ganzjährigen Einsatz auf der Straße, im Grünland und im Schnee.
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit bei Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h.
- Sein Profildesign sorgt für gute Traktion, gerade auch unter winterlichen Wetterbedingungen.
- Der Reifen zeichnet sich durch sehr gute Lenkeigenschaften aus, auch beim Rückwärtsfahren.

Technische Informationen

Artikelnummer	13375335
EAN	3528701318462
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 24
Alternativgröße 1	16.9R24
Index, PR	161 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	CrossGrip
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	109,00
Empfohlene Felgengröße	14
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	447
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.314
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	593
Abrollumfang [mm]	3.977
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	42x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	234
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
161 A8	4625	40		4,00	
156 D	4000	65		4,00	