

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13375340
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Index, PR	164 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	CrossGrip



Bohnenkamp  
Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Michelin CrossGrip ist ein vielseitiger Kommunalreifen für den ganzjährigen Einsatz auf der Straße, im Grünland und im Schnee.
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit bei Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h.
- Sein Profildesign sorgt für gute Traktion, gerade auch unter winterlichen Wetterbedingungen.
- Der Reifen zeichnet sich durch sehr gute Lenkeigenschaften aus, auch beim Rückwärtsfahren.

## Technische Informationen

Artikelnummer	13375340
EAN	3528708752702
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Index, PR	164 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	CrossGrip
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	104,00
Empfohlene Felgengröße	DW16A
Zulässige Felgengröße	DW15L, TW16L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	513
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.292
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	580
Abrollumfang [mm]	3.998
Profiltiefe [mm]	28,0
Stollenanzahl	36x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	265,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		4,00	
159 D	4375	65		4,00	