

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13375350 |
| Reifengröße (gültig) | 440 / 80 R 28 |
| Index, PR | 163 A8 / 158 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | CrossGrip |



Hinweise und Merkmale

- Der Michelin CrossGrip ist ein vielseitiger Kommunalreifen für den ganzjährigen Einsatz auf der Straße, im Grünland und im Schnee.
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit bei Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h.
- Sein Profildesign sorgt für gute Traktion, gerade auch unter winterlichen Wetterbedingungen.
- Der Reifen zeichnet sich durch sehr gute Lenkeigenschaften aus, auch beim Rückwärtsfahren.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 13375350 |
| EAN | 3528704397655 |
| Reifengröße (gültig) | 440 / 80 R 28 |
| Alternativgröße 1 | 16.9R28 |
| Index, PR | 163 A8 / 158 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | CrossGrip |
| M+S | M+S |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 115,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 14 |
| Zulässige Felgengröße | 15 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 450 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.410 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 635 |
| Abrollumfang [mm] | 4.283 |
| Profiltiefe [mm] | 26,0 |
| Stollenanzahl | 42x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 259 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 163 A8 | 4875 | 40 | | 4,00 | |
| 158 D | 4250 | 65 | | 4,00 | |