

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	13622108	
Reifengröße (gültig)	28 L - 26	
Index, PR	20 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Trelleborg	
Profil	T418 FS	





Hinweise und Merkmale

- Der Trelleborg T418 ist ein Forstreifen für Holzrückefahrzeuge
- Durch besonders verstärkte Karkassenlagen und eingearbeitete Stahlgürtel ist der Reifen optimal vor Verletzungen durch Baumstümpfe oder Geröll geschützt
- Die schnitt- und reißfeste Lauffläche sowie eine verstärkte Seitenwand sorgen für eine lange Lebensdauer
- Seine Profilstollen sind besonders hoch und robust und ermöglichen eine sehr gute Traktion



Technische Informationen

Artikelnummer	13622108
EAN	8059971012781
Reifengröße (gültig)	28 L - 26
Index, PR	20 PR
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	T418 FS
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	351,00
Empfohlene Felgengröße	DW25B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	705
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.630
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	747
Abrollumfang [mm]	4.855
Profiltiefe [mm]	58,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

In	idex	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
		5150	30		2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.