

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	13626002	
Reifengröße (gültig)	260 / 70 R 16	
Index, PR	109 A8 / 109 B	
TL/TT	TL	
Marke	Trelleborg	
Profil	TM700	





Hinweise und Merkmale

• Radialreifen, für den Obst- und Weinbau

 Er wird zur Ausrüstung sowohl der Vorderachse als auch von Hinterachsen bei kleinen und mittleren Traktoren eingesetzt



Technische Informationen

Artikelnummer	13626002
EAN	8059971001730
Reifengröße (gültig)	260 / 70 R 16
Index, PR	109 A8 / 109 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,20
Empfohlene Felgengröße	8
Zulässige Felgengröße	9
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	258
Außendurchmesser Reifen [mm]	770
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	340
Abrollumfang [mm]	2.310
Profiltiefe [mm]	32,0
Stollenanzahl	17x2
Stollenbreite [mm]	27
Reifeninhalt 75% [ltr.]	44,8
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
109 A8	1030	40		2,40	
109 B	1030	50		2,40	