

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	13626238	
Reifengröße (gültig)	280 / 85 R 28	
Index, PR	118 A8 / 115 B	
TL/TT	TL	
Marke	Trelleborg	
Profil	TM600	
Sonderpostenkategorie	DA	



Hinweise und Merkmale

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil.
- Hohe Tragfähigkeit.

- Geringe Bodenverdichtung.
- Optimale Traktion.



Technische Informationen

Artikelnummer	13626238
EAN	4040658013393
Reifengröße (gültig)	280 / 85 R 28
Index, PR	118 A8 / 115 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,01
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	9
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	292
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.187
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	542
Abrollumfang [mm]	3.580
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
118 A8	1320	40		1,60	
115 B	1215	50		1,60	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.