

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13626267
Reifengröße (gültig)	360 / 70 R 28
Index, PR	125 A8 / 125 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700



Bohnenkamp
Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Der TM 700 ist ein landwirtschaftlicher Radialreifen.
- Er bietet exzellente Zugleistung im Feld zusammen mit Selbstreinigungseigenschaften, Komfort und sehr gutem Fahrverhalten auf der Straße.
- Fahrverhalten auf höchstem Niveau.

Technische Informationen

Artikelnummer	13626267
EAN	8059971009521
Reifengröße (gültig)	360 / 70 R 28
Index, PR	125 A8 / 125 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,00
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	10, 12
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	352
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.246
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	568
Abrollumfang [mm]	3.745
Profiltiefe [mm]	42,0
Stollenanzahl	18x2
Stollenbreite [mm]	40
Reifeninhalt 75% [ltr.]	166
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
125 A8	1650	40		1,60	
125 B	1650	50		1,60	