

## REIFEN

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Warengruppe           | Reifen        |
| Artikelnummer         | 13626274      |
| Reifengröße (gültig)  | 440 / 65 R 28 |
| Index, PR             | 131 D         |
| TL/TT                 | TL            |
| Marke                 | Trelleborg    |
| Profil                | TM800         |
| Sonderpostenkategorie | DA            |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

  
TRELLEBORG

## Hinweise und Merkmale

- Moderner AS-Reifen, zugelassen bis 65 km/h.
- Maximale Leistung im Feld durch extragroße Lauffläche.
- Hoher Komfort.
- Lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 13626274        |
| EAN                          | 4040658063503   |
| Reifengröße (gültig)         | 440 / 65 R 28   |
| Index, PR                    | 131 D           |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Trelleborg      |
| Profil                       | TM800           |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 83,50           |
| Empfohlene Felgengröße       | 14              |
| Zulässige Felgengröße        | 13              |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,60            |
| Reifenbreite [mm]            | 441             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.283           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 583             |
| Abrollumfang [mm]            | 3.905           |
| Profiltiefe [mm]             | 45,0            |
| Stollenanzahl                | 21x2            |
| Stollenbreite [mm]           | 43              |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 226             |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 131 D | 1950               | 65                     |              | 1,60            |              |