

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13626335
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 30
Index, PR	135 A8 / 135 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600



Bohnenkamp
Moving Professionals



TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Geringe Bodenverdichtung.
- Optimale Traktion.

Technische Informationen

Artikelnummer	13626335
EAN	8059971005219
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 30
Alternativgröße 1	14.9R30
Index, PR	135 A8 / 135 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,41
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12, 11
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	390
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.408
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	635
Abrollumfang [mm]	4.238
Profiltiefe [mm]	45,0
Stollenanzahl	20x2
Stollenbreite [mm]	42
Reifeninhalt 75% [ltr.]	252
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
135 A8	2180	40		1,60	
135 B	2180	50		1,60	