

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13626358
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 30
Index, PR	147 D / 144 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700HS



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Der TM 700 High Speed ist ein landwirtschaftlicher Radialreifen mit hohen Stollen.
- Straßenzulassung bis zu 65 km/h.
- Geeignet für Feld- und Straßeneinsatz.
- Er bietet eine ausgezeichnete Traktion und geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

Artikelnummer	13626358
EAN	8059971001297
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 30
Index, PR	147 D / 144 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700HS
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	113,00
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	16, 14
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	468
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.474
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	667
Abrollumfang [mm]	4.430
Profiltiefe [mm]	52,0
Stollenbreite [mm]	49
Reifeninhalt 75% [ltr.]	351
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
147 D	3075	65		2,40	
144 E	2800	70		2,40	