

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13626372
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 30
Index, PR	145 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600
Sonderpostenkategorie	DA



Bohnenkamp
Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Geringe Bodenverdichtung.
- Optimale Traktion.

Technische Informationen

Artikelnummer	13626372
EAN	4040658013683
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 30
Index, PR	145 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	126,92
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	475
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.544
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	691
Abrollumfang [mm]	4.678
Profiltiefe [mm]	53,0
Stollenbreite [mm]	43
Reifeninhalt 75% [ltr.]	389
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40		1,60	
142 B	2650	50		1,60	