

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	13626377	
Reifengröße (gültig)	520 / 70 R 30	
Index, PR	145 A8, 145 B	
TL/TT	TL	
Marke	Trelleborg	
Profil	TM700	
Sonderpostenkategorie	DA	





Hinweise und Merkmale

- Der TM 700 ist ein landwirtschaftlicher Radialreifen.
- Er bietet exzellente Zugleistung im Feld zusammen mit Selbstreinigungseigenschaften, Komfort und sehr gutem Fahrverhalten auf der Straße.
- Fahrverhalten auf höchstem Niveau.



Technische Informationen

Artikelnummer	13626377
Reifengröße (gültig)	520 / 70 R 30
Index, PR	145 A8, 145 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	135,44
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	18, 15
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	520
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.535
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	680
Abrollumfang [mm]	4.590
Profiltiefe [mm]	55,0
Stollenbreite [mm]	53
Reifeninhalt 75% [ltr.]	426
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40		1,60	
145 B	2900	50		1,60	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.