

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13626378
Reifengröße (gültig)	520 / 70 R 30
Index, PR	151 D / 148 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700HS



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Der TM 700 High Speed ist ein landwirtschaftlicher Radialreifen mit hohen Stollen.
- Straßenzulassung bis zu 65 km/h.
- Geeignet für Feld- und Straßeneinsatz.
- Er bietet eine ausgezeichnete Traktion und geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

Artikelnummer	13626378
EAN	8059971001310
Reifengröße (gültig)	520 / 70 R 30
Index, PR	151 D / 148 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700HS
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	135,44
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15, 18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	520
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.535
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	680
Abrollumfang [mm]	4.615
Profiltiefe [mm]	55,0
Stollenbreite [mm]	53
Reifeninhalt 75% [ltr.]	426
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
151 D	3450	65		2,40	
148 E	3150	70		2,40	