

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	13626474	
Reifengröße (gültig)	650 / 60 R 34	
Index, PR	159 D / 156 E	
TL/TT	TL	
Marke	Trelleborg	
Profil	ТМ900НР	
Sonderpostenkategorie	DA	





Hinweise und Merkmale

- Der TM 900 High Power wurde speziell für die größten landwirtschaftlichen Maschinen und Hochleistungstraktoren entwickelt.
- Er bietet eine extrem hohe Tragfähigkeit.
- Der Reifen überträgt aufgrund seines besonderen Aufbaus das hohe Drehmoment des Fahrzeuges und ermöglicht eine hohe Traktion auf allen Böden.
- Er zeichnet sich durch einen außerordentlich hohen Fahrkomfort und Fahrsicherheit aus.



Technische Informationen

Artikelnummer	13626474
EAN	4040658061707
Reifengröße (gültig)	650 / 60 R 34
Index, PR	159 D / 156 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM900HP
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	193,00
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	645
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.650
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	750
Abrollumfang [mm]	4.965
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 D	4375	65		2,40	
156 E	4000	70		2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.