

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	13626560	
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 38	
Index, PR	133 A8 / 130 B	
TL/TT	TL	
Marke	Trelleborg	
Profil	TM600	



Hinweise und Merkmale

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil.
- Hohe Tragfähigkeit.

- Geringe Bodenverdichtung.
- Optimale Traktion.



Technische Informationen

Artikelnummer	13626560
EAN	8059971013399
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 38
Alternativgröße 1	13.6R38
Index, PR	133 A8 / 130 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	83,33
Empfohlene Felgengröße	12
Zulässige Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	353
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.543
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	710
Abrollumfang [mm]	4.665
Profiltiefe [mm]	44,0
Stollenbreite [mm]	35
Reifeninhalt 75% [ltr.]	224
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
133 A8	2060	40		1,60	
130 B	1900	50		1,60	