

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13626562
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 38
Index, PR	133 A8 / 130 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600
Sonderpostenkategorie	DA



Bohnenkamp
Moving Professionals



TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Geringe Bodenverdichtung.
- Optimale Traktion.

Technische Informationen

Artikelnummer	13626562
EAN	4040658075643
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 38
Alternativgröße 1	13.6R38
Index, PR	133 A8 / 130 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	82,00
Empfohlene Felgengröße	12
Zulässige Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	353
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.543
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	710
Abrollumfang [mm]	4.665
Profiltiefe [mm]	44,0
Stollenbreite [mm]	35
Reifeninhalt 75% [ltr.]	224
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
133 A8	2060	40		1,60	
130 B	1900	50		1,60	